



МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

МЗОЦМ открыл склад в Щербинке. Теперь часть потребности можно закрывать без ожидания производства. Появилась возможность приобретать продукцию из наличия, без ожидания изготовления заказа, с удобной отгрузкой для Москвы и Московской области, по лучшим ценам рынка.



НАШИ КОНТАКТЫ:



Москва,
Новомосковский
административный
округ, Щербинка,
Южная улица, 2с7



manager9@mzocm.com
info@mzocm.com
sales@mzocm.com



+7 989 840-05-36

Это удобное решение для компаний, которым важно:

- быстро закрывать срочные потребности;
- сократить сроки поставки;
- закупать продукцию напрямую от производителя;
- получать выгодные цены на рынке металлопроката;
- использовать удобную логистику по Москве и Московской области.

Преимущества склада МЗОЦМ:

- продукция напрямую от производителя;
- выгодные цены на рынке металлопроката;
- продукция из наличия;
- отгрузка без ожидания производства;
- удобство для срочных и небольших заказов;
- самовывоз со склада;
- удобное расположение склада.

Цветной металлопрокат из наличия: позиции, которые доступны со склада, без ожидания изготовления:

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОКАТ

Пруток Д16 Т КР 8*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 10*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 12*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 14*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 15*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 16*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 17*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 19*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 20*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 22*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 24*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 25*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 110*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 120*2000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 130*2000±50 ГОСТ 21488-2025

Пруток Д16 Т КР 26*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 28*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 30*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 32*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 35*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 36*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 38*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 40*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 42*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 43*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 45*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 46*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 140-1500±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 150*1500±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 160*1000±50 ГОСТ 21488-2025

Пруток Д16 Т КР 50*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 52*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 55*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 56*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 60*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 62*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 65*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 70*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 75*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 80*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 85*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 90*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 95*3000±50 ГОСТ 21488-2025
Пруток Д16 Т КР 100*3000±50 ГОСТ 21488-2025




ЛИДЕР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Цветной металлопрокат из наличия: позиции, которые доступны со склада, без ожидания изготовления:

МЕДНЫЙ ПРОКАТ

Пруток ДКРП 11*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006	Пруток ПКРНХ 80*3000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 8*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ГКРНХ 50*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006	Пруток ПКРНХ 85*2000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 9*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ГКРНХ 55*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006	Пруток ПКРНХ 90*2000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 10*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ГКРНХ 60*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006	Пруток ПКРНХ 1000*1000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 11*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ГКРНХ 70*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006	Пруток ПКРНХ 16*3000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 12*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ГКРНХ 80*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006	Пруток ПКРНХ 20*3000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 14*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ГКРНХ 90*2000±50 А63	ГОСТ 2060-2006	Пруток ПКРНХ 25*3000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 16*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ПКРНХ 16*3000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ПКРНХ 30*3000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 18*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ПКРНХ 20*3000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ПКРНХ 35*3000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 20*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ПКРНХ 25*3000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ПКРНХ 40*3000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 22*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ПКРНХ 30*3000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ПКРНХ 45*3000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 24*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ПКРНХ 35*3000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ПКРНХ 50*3000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 25*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ПКРНХ 40*3000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ПКРНХ 55*3000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 30*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ПКРНХ 45*3000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ПКРНХ 65*3000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 35*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ПКРНХ 50*3000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ПКРНХ 70*3000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 40*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ПКРНХ 55*3000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ПКРНХ 75*3000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ДКРПП 45*3000±50 АС59-1	ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ПКРНХ 65*3000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ПКРНХ 80*3000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ГКРНХ 50*3000±50 АС59-1	ГОСТ 2060-2006
Пруток ПКРНХ 70*3000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ПКРНХ 85*2000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ГКРНХ 55*3000±50 АС59-1	ГОСТ 2060-2006
Пруток ПКРНХ 75*3000±50 БрАЖ 9-4	ГОСТ 1628-2019	Пруток ПКРНХ 90*2000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ГКРНХ 60*3000±50 АС59-1	ГОСТ 2060-2006
		Пруток ПКРНХ 100*1000±50 БрАЖМц 10-3,1,5	ГОСТ 1628-2019	Пруток ГКРНХ 70*3000±50 АС59-1	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ГКРНХ 80*3000±50 АС59-1	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ГКРНХ 90*3000±50 АС59-1	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ГКРНХ 100*3000±50 АС59-1	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ДКРПП 8*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ДКРПП 9*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ДКРПП 10*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ДКРПП 12*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ДКРПП 14*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ДКРПП 16*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ДКРПП 18*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ДКРПП 20*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ДКРПП 22*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ДКРПП 24*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ДКРПП 25*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ДКРПП 30*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ДКРПП 35*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ДКРПП 40*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006
				Пруток ДКРПП 45*3000±50 А63	ГОСТ 2060-2006





ЛИДЕР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Цветной металлопрокат из наличия: позиции, которые доступны со склада, без ожидания изготовления:

МЕДНЫЙ ПРОКАТ

Пруток ДШГПП 7*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 8*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 9*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 10*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 11*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 12*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 13*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 14*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 17*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 19*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 22*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 24*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 27*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 30*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 32*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 36*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 41*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006
Пруток ДШГПП 46*3000±50 АС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

Пруток ДШГПП 7*3000±50 А63 ГОСТ 2060-2006
Пруток ДШГПП 8*3000±50 А63 ГОСТ 2060-2006
Пруток ДШГПП 9*3000±50 А63 ГОСТ 2060-2006
Пруток ДШГПП 10*3000±50 А63 ГОСТ 2060-2006
Пруток ДШГПП 12*3000±50 А63 ГОСТ 2060-2006
Пруток ДШГПП 14*3000±50 А63 ГОСТ 2060-2006
Пруток ДШГПП 17*3000±50 А63 ГОСТ 2060-2006
Пруток ДШГПП 19*3000±50 А63 ГОСТ 2060-2006
Пруток ДШГПП 22*3000±50 А63 ГОСТ 2060-2006
Пруток ДШГПП 24*3000±50 А63 ГОСТ 2060-2006
Пруток ДШГПП 27*3000±50 А63 ГОСТ 2060-2006
Пруток ДШГПП 30*3000±50 А63 ГОСТ 2060-2006
Пруток ДШГПП 32*3000±50 А63 ГОСТ 2060-2006
Пруток ДШГПП 36*3000±50 А63 ГОСТ 2060-2006

Пруток ДКРНТ 10*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 12*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 14*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 15*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 16*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 18*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 20*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 22*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 24*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 25*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 28*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 30*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 35*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 38*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 40*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 42*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 45*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 48*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 50*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 60*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 70*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 80*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 90*3000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 100*1000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 110*1000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 120*1000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 130*1000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 140*1000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 150*1000±50 М1 ГОСТ 1535-2016
Пруток ДКРНТ 160*1000±50 М1 ГОСТ 1535-2016

Пруток ПКРНХ 110*1000±50 БрАЖ 9-4 ГОСТ 1628-2019
Пруток ПКРНХ 120*1000±50 БрАЖ 9-4 ГОСТ 1628-2019
Пруток ПКРНХ 130*1000±50 БрАЖ 9-4 ГОСТ 1628-2019
Пруток ПКРНХ 140*1000±50 БрАЖ 9-4 ГОСТ 1628-2019
Пруток ПКРНХ 150*1000±50 БрАЖ 9-4 ГОСТ 1628-2019
Пруток ПКРНХ 160*1000±50 БрАЖ 9-4 ГОСТ 1628-2019

Пруток ПКРНХ 110*1000±50 БрАЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 1628-2019
Пруток ПКРНХ 120*1000±50 БрАЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 1628-2019
Пруток ПКРНХ 130*1000±50 БрАЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 1628-2019
Пруток ПКРНХ 140*1000±50 БрАЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 1628-2019
Пруток ПКРНХ 150*1000±50 БрАЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 1628-2019
Пруток ПКРНХ 160*1000±50 БрАЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 1628-2019

